

# Autovalutazione sito web istituzionale

## Data

22 settembre 2025

## Descrizione del prodotto

Sito web istituzionale [sdabocconi.it](https://sdabocconi.it), sviluppato su *Youser Xp*, piattaforma di content marketing management.

## Metodologia di valutazione

Durante il test sono stati analizzati i modelli principali di pagine del sito web definiti nel design system, e alcuni documenti non web (PDF) a campione. La verifica non ha previsto l'uso di plugin di accessibilità.

## Elenco dei modelli di pagina

- homepage,
- login,
- about us,
- article,
- contatti,
- form contatti,
- event,
- event details,
- faculty,
- news,
- programs,
- program detail,

L'analisi è stata fatta con strumenti software (SiteImprove, Wave), con verifiche manuali e con tecnologie assistive (VoiceOver su desktop e su mobile).

## Standard applicabili e linee guida

WCAG 2.1 livello A e AA

## Responsabile alla compilazione

Valutazione effettuata da SDA Bocconi School of Management.

## Requisiti minimi per contenuti livello A e AA (obbligatori)

Nota: per i documenti inseriti all'interno delle pagine Web (inclusi i documenti e moduli scaricabili) si faccia riferimento ai punti di controllo presenti nella tabella "Documenti non Web".

| Criterio                                                                                                                                                                                                    | Conformità            | Note                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>1.1.1. Contenuti non testuali (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.1.1</p> <p>Contenuti non testuali</p>                                                                     | Parzialmente conforme | In fase di aggiornamento. Alcuni elementi decorativi non hanno alt, come previsto. Programmato un aggiornamento tecnico e la formazione dello staff per l'inserimento di testi alternativi significativi.                         |
| <p><b><u>1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati) (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.1 Solo audio e solo video (preregistrati)</p>                                           | Non conforme          | Da revisionare. I video non sono accompagnati da descrizione testuale.                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>1.2.2 Sottotitoli (preregistrati) (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.2 Sottotitoli (preregistrati)</p>                                                                   | Parzialmente conforme | In fase di aggiornamento. Alcuni video sono privi di sottotitoli o hanno sottotitoli che non rispettano pienamente il contrasto minimo. Altri contenuti registrati, come interviste e testimonianze, sono forniti di sottotitoli. |
| <p><b><u>1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato) (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.3 Audiodescrizione o tipo di media alternativo (preregistrato)</p> | Non conforme          | Da revisionare. I video non sono accompagnati da audio descrizione.                                                                                                                                                               |
| <p><b><u>1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale) (livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.4 Sottotitoli (in tempo reale)</p>                                                                | Non conforme          | Da revisionare.                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata) (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata)</p> | Non conforme          | Da revisionare. I video preregistrati non sono accompagnati da descrizioni audio.                                                                                                                   |
| <p><b><u>1.3.1 Informazioni e correlazioni (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.1 Informazioni e correlazioni</p>            | Parzialmente conforme | In fase di aggiornamento. In alcuni casi la formattazione non rispetta la semantica. Programmato un aggiornamento tecnico e la formazione dello staff per un uso appropriato di heading e landmark. |
| <p><b><u>1.3.2 Sequenza significativa (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.2 Sequenza significativa</p>                      | Conforme              | L'ordine di lettura è logico e coerente.                                                                                                                                                            |
| <p><b><u>1.3.3 Caratteristiche sensoriali (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.3 Caratteristiche sensoriali</p>              | Conforme              | Nessuna informazione affidata esclusivamente a colore/ forma.                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>1.3.4 Orientamento (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.4 Orientamento</p>                                           | Conforme              | Layout responsivo, orientamento non vincolato.                                                                                                           |
| <p><b><u>1.3.5 Identificare lo scopo degli input (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.3.5 Identificare lo scopo degli input</p> | Parzialmente conforme | In fase di aggiornamento. Non è sempre possibile identificare lo scopo degli input. Programmato un aggiornamento tecnico per una corretta etichettatura. |
| <p><b><u>1.4.1 Uso del colore (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.1 Uso del colore</p>                                        | Parzialmente conforme | In fase di aggiornamento. Alcuni link sono identificati solo in base al colore.                                                                          |
| <p><b><u>1.4.2 Controllo del sonoro (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.2 Controllo del sonoro</p>                            | Non applicabile       | Nessuna nota                                                                                                                                             |
| <p><b><u>1.4.3 Contrasto minimo (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.3 Contrasto minimo</p>                                   | Parzialmente conforme | In fase di aggiornamento. L'impostazione grafica del sito prevede elementi che non rispettano pienamente il contrasto minimo.                            |

|                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>1.4.4 Ridimensionamento del testo (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.4 Ridimensionamento del testo</p>                   | Conforme              | Nessuna nota                                                                                                                   |
| <p><b><u>1.4.5 Immagini di testo (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.5 Immagini di testo</p>                                       | Parzialmente conforme | Da revisionare.                                                                                                                |
| <p><b><u>1.4.10 Ricalcolo del flusso (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.10 Ricalcolo del flusso</p>                               | Conforme              | Nessuna nota                                                                                                                   |
| <p><b><u>1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali</p> | Parzialmente conforme | In fase di aggiornamento. Programmato un aggiornamento del design per un maggiore rapporto di contrasto di tutti gli elementi. |
| <p><b><u>1.4.12 Spaziatura del testo (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.12 Spaziatura del testo</p>                               | Conforme              | Nessuna nota                                                                                                                   |
| <p><b><u>1.4.13 Contenuto con Hover o Focus (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus</p>                 | Conforme              | Nessuna nota                                                                                                                   |
| <p><b><u>2.1.1 Tastiera (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.1.1 Tastiera</p>                                                          | Conforme              | Nessuna nota                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.1.2 Nessun impedimento all'uso della tastiera</p> | Conforme              | Nessuna nota                                                                                                                        |
| <p><b><u>2.1.4 Tasti di scelta rapida (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.1.4 Tasti di scelta rapida</p>                                      | Non applicabile       | Nessuna nota                                                                                                                        |
| <p><b><u>2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione</p>                     | Non applicabile       | Nessuna nota                                                                                                                        |
| <p><b><u>2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.2.2 Pausa, Stop, Nascondi</p>                                         | Parzialmente conforme | In fase di aggiornamento. Programmato un aggiornamento tecnico per includere, anche nei video in background, i controlli necessari. |

|                                                                                                                                                                         |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <p><b><u>2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.3.1 Tre lampeggiamenti o inferiore alla soglia</p> | Non applicabile | Nessuna nota |
| <p><b><u>2.4.1 Salto di blocchi (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.1 Salto di blocchi</p>                                                     | Conforme        | Nessuna nota |
| <p><b><u>2.4.2 Titolazione della pagina (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.2 Titolazione della pagina</p>                                     | Conforme        | Nessuna nota |
| <p><b><u>2.4.3 Ordine del focus (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.3 Ordine del focus</p>                                                     | Conforme        | Nessuna nota |

|                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto)</p> | <p>Parzialmente conforme</p> | <p>In fase di aggiornamento. Alcuni link presentano label poco significative e ripetitive.</p>                   |
| <p><b><u>2.4.5 Differenti modalità (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.5 Differenti modalità</p>                                    | <p>Conforme</p>              | <p>Nessuna nota</p>                                                                                              |
| <p><b><u>2.4.6 Intestazioni ed etichette (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.6 Intestazioni ed etichette</p>                        | <p>Conforme</p>              | <p>Nessuna nota</p>                                                                                              |
| <p><b><u>2.4.7 Focus visibile (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.4.7 Focus visibile</p>                                              | <p>Parzialmente conforme</p> | <p>In fase di aggiornamento. In alcuni casi il focus non è visibile, è programmato un aggiornamento tecnico.</p> |

|                                                                                                                                                                      |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <p><b><u>2.5.1 Movimenti del puntatore (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.5.1 Movimenti del puntatore</p>                                   | Non applicabile | Nessuna nota |
| <p><b><u>2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.5.2 Cancellazione delle azioni del puntatore</p> | Non applicabile | Nessuna nota |
| <p><b><u>2.5.3 Etichetta nel nome (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.5.3 Etichetta nel nome</p>                                             | Conforme        | Nessuna nota |
| <p><b><u>2.5.4 Azionamento da movimento (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.2.5.4 Azionamento da movimento</p>                                 | Non applicabile | Nessuna nota |

|                                                                                                                           |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <p><b><u>3.1.1 Lingua della pagina (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.1.1 Lingua della pagina</p> | Conforme | Nessuna nota |
| <p><b><u>3.1.2 Parti in lingua (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.1.2 Parti in lingua</p>        | Conforme | Nessuna nota |
| <p><b><u>3.2.1 Al Focus (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.1 Al focus</p>                       | Conforme | Nessuna nota |
| <p><b><u>3.2.2 All'input (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.2 All'input</p>                     | Conforme | Nessuna nota |

|                                                                                                                                       |          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <p><b><u>3.2.3 Navigazione coerente (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.3 Navigazione coerente</p>          | Conforme | Nessuna nota |
| <p><b><u>3.2.4 Identificazione coerente (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.2.4 Identificazione coerente</p>  | Conforme | Nessuna nota |
| <p><b><u>3.3.1 Identificazione di errori (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.3.1 Identificazione di errori</p> | Conforme | Nessuna nota |
| <p><b><u>3.3.2 Etichette o istruzioni (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.3.2 Etichette o istruzioni</p>       | Conforme | Nessuna nota |

|                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>3.3.3 Suggerimenti per gli errori (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.3.3 Suggerimenti per gli errori</p>                                                 | <p>Parzialmente conforme</p> | <p>In fase di revisione. Per la maggior parte dei campi, sono forniti messaggi di errore precisi riguardo la compilazione di input.</p> |
| <p><b><u>3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati)</p> | <p>Conforme</p>              | <p>Nessuna nota.</p>                                                                                                                    |
| <p><b><u>4.1.1 Analisi sintattica (parsing) (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.1 Analisi sintattica (parsing)</p>                                                | <p>Conforme</p>              | <p>Nessuna nota</p>                                                                                                                     |
| <p><b><u>4.1.2 Nome, ruolo, valore (Livello A)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.2 Nome, ruolo, valore</p>                                                                  | <p>Conforme</p>              | <p>Nessuna nota</p>                                                                                                                     |

|                                                                                                                        |                              |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>4.1.3 Messaggi di stato (Livello AA)</u></b></p> <p>Norma EN 301 549, criterio: 9.4.1.3 Messaggi di stato</p> | <p>Parzialmente conforme</p> | <p>In fase di revisione. Nei moduli i messaggi di stato sono presenti ma non sono implementati correttamente.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Documenti non web

La maggior parte dei documenti PDF prodotti prima del 2024 non sono accessibili, quelli prodotti nel 2024 sono in gran parte leggibili con screen reader. SDA Bocconi School of Management sta migliorando l'accessibilità dei PDF con formazione mirata a produrre PDF con tag per l'accessibilità.